

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
81 – 87	0	XXS	Standard	90	Standard	90	ADM-XXS/90/90- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Standard	90	Soft	70	ADM-XXS/90/70- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Standard	90	Strong	110	ADM-XXS/90/110- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Soft	70	Standard	90	ADM-XXS/70/90- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Soft	70	Soft	70	ADM-XXS/70/70- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Soft	70	Strong	110	ADM-XXS/70/110- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Strong	110	Standard	90	ADM-XXS/110/90- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Strong	110	Soft	70	ADM-XXS/110/70- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	0	XXS	Strong	110	Strong	110	ADM-XXS/110/110- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
88-92	1	XXS	Standard	120	Standard	120	ADM-XXS/120/120- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Standard	120	Soft	90	ADM-XXS/120/90- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Standard	120	Strong	170	ADM-XXS/120/170- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Soft	90	Standard	120	ADM-XXS/90/120- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Soft	90	Soft	90	ADM-XXS/90/90- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Soft	90	Strong	170	ADM-XXS/90/170- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Strong	170	Standard	120	ADM-XXS/170/120- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Strong	170	Soft	90	ADM-XXS/170/90- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	1	XXS	Strong	170	Strong	170	ADM-XXS/170/170- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
93-102	2	XS	Standard	170	Standard	170	ADM-XS/170/170- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	2	XS	Standard	170	Soft	120	ADM-XS/170/120-
	2	XS	Standard	170	Strong	240	ADM-XS/170/240-
	2	XS	Soft	120	Standard	170	ADM-XS/120/170-
	2	XS	Soft	120	Soft	120	ADM-XS/120/120-
	2	XS	Soft	120	Strong	240	ADM-XS/120/240-
	2	XS	Strong	240	Standard	170	ADM-XS/240/170-
	2	XS	Strong	240	Soft	120	ADM-XS/240/120-
	2	XS	Strong	240	Strong	240	ADM-XS/240/240-

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
103-112	3	XS	Standard	170	Standard	240	ADM-XS/170/240- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	3	XS	Standard	170	Soft	170	ADM-XS/170/170-
	3	XS	Standard	170	Strong	310	ADM-XS/170/310-
	3	XS	Soft	120	Standard	240	ADM-XS/120/240-
	3	XS	Soft	120	Soft	170	ADM-XS/120/170-
	3	XS	Soft	120	Strong	310	ADM-XS/120/310-
	3	XS	Strong	240	Standard	240	ADM-XS/240/240-
	3	XS	Strong	240	Soft	170	ADM-XS/240/170-
	3	XS	Strong	240	Strong	310	ADM-XS/240/310-

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienenlänge	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
113-122	4	S	Standard	240	Standard	310	ADM-S/240/310- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	4	S	Standard	240	Soft	240	ADM-S/240/240-
	4	S	Standard	240	Strong	420	ADM-S/240/420-
	4	S	Soft	170	Standard	310	ADM-S/170/310-
	4	S	Soft	170	Soft	240	ADM-S/170/240-
	4	S	Soft	170	Strong	420	ADM-S/170/420-
	4	S	Strong	310	Standard	310	ADM-S/310/310-
	4	S	Strong	310	Soft	240	ADM-S/310/240-
	4	S	Strong	310	Strong	420	ADM-S/310/420-

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienenlänge	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
123-132	5	S	Standard	310	Standard	420	ADM-S/310/420- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	5	S	Standard	310	Soft	310	ADM-S/310/310-
	5	S	Standard	310	Strong	490	ADM-S/310/490-
	5	S	Soft	240	Standard	420	ADM-S/240/420-
	5	S	Soft	240	Soft	310	ADM-S/240/310-
	5	S	Soft	240	Strong	490	ADM-S/240/490-
	5	S	Strong	420	Standard	420	ADM-S/420/420-
	5	S	Strong	420	Soft	310	ADM-S/420/310-
	5	S	Strong	420	Strong	490	ADM-S/420/490-

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
133-142	6	SM	Standard	400	Standard	510	ADM-SM/400/510- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	6	SM	Standard	400	Soft	400	ADM-SM/400/400-
	6	SM	Standard	400	Strong	600	ADM-SM/400/600-
	6	SM	Soft	320	Standard	510	ADM-SM/320/510-
	6	SM	Soft	320	Soft	400	ADM-SM/320/400-
	6	SM	Soft	320	Strong	600	ADM-SM/320/600-
	6	SM	Strong	510	Standard	510	ADM-SM/510/510-
	6	SM	Strong	510	Soft	400	ADM-SM/510/400-
	6	SM	Strong	510	Strong	600	ADM-SM/510/600-

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
143-152	7	M	Standard	510	Standard	600	ADM-M/510/600- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	7	M	Standard	510	Soft	510	ADM-M/510/510-
	7	M	Standard	510	Strong	780	ADM-M/510/780-
	7	M	Soft	400	Standard	600	ADM-M/400/600-
	7	M	Soft	400	Soft	510	ADM-M/400/510-
	7	M	Soft	400	Strong	780	ADM-M/400/780-
	7	M	Strong	600	Standard	600	ADM-M/600/600-
	7	M	Strong	600	Soft	510	ADM-M/600/510-
	7	M	Strong	600	Strong	780	ADM-M/600/780-

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
153-162	8	M	Standard	600	Standard	780	ADM-M/600/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Standard	600	Soft	600	ADM-M/600/600- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Standard	600	Strong	960	ADM-M/600/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Soft	510	Standard	780	ADM-M/510/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Soft	510	Soft	600	ADM-M/510/600- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Soft	510	Strong	960	ADM-M/510/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Strong	780	Standard	780	ADM-M/780/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Strong	780	Soft	600	ADM-M/780/600- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	8	M	Strong	780	Strong	960	ADM-M/780/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
163-172	9	ML	Standard	780	Standard	960	ADM-ML/780/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Standard	780	Soft	780	ADM-ML/780/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Standard	780	Strong	1330	ADM-ML/780/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Soft	600	Standard	960	ADM-ML/600/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Soft	600	Soft	780	ADM-ML/600/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Soft	600	Strong	1330	ADM-ML/600/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Strong	960	Standard	960	ADM-ML/960/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Strong	960	Soft	780	ADM-ML/960/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	9	ML	Strong	960	Strong	1330	ADM-ML/960/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
173-182	10	L	Standard	960	Standard	960	ADM-L/960/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Standard	960	Soft	780	ADM-L/960/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Standard	960	Strong	1330	ADM-L/960/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Soft	780	Standard	960	ADM-L/780/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Soft	780	Soft	780	ADM-L/780/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Soft	780	Strong	1330	ADM-L/780/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Strong	1330	Standard	960	ADM-L/1330/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Strong	1330	Soft	780	ADM-L/1330/780- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	10	L	Strong	1330	Strong	1330	ADM-L/1330/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
183-192	11	L	Standard	960	Standard	1330	ADM-L/960/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Standard	960	Soft	960	ADM-L/960/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Standard	960	Strong	1330	ADM-L/960/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Soft	780	Standard	1330	ADM-L/7800/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Soft	780	Soft	960	ADM-L/780/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Soft	780	Strong	1330	ADM-L/780/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Strong	1330	Standard	1330	ADM-L/1330/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Strong	1330	Soft	960	ADM-L/1330/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	11	L	Strong	1330	Strong	1330	ADM-L/1330/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
193-202	12	L	Standard	960	Standard	1330	ADM-L/960/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Standard	960	Soft	960	ADM-L/960/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Standard	960	Strong	1330	ADM-L/960/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Soft	780	Standard	1330	ADM-L/7800/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Soft	780	Soft	960	ADM-L/780/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Soft	780	Strong	1330	ADM-L/780/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Strong	1330	Standard	1330	ADM-L/1330/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Strong	1330	Soft	960	ADM-L/1330/960- (Farbe B/P)-(Seite L/R)
	12	L	Strong	1330	Strong	1330	ADM-L/1330/1330- (Farbe B/P)-(Seite L/R)

Übersicht Fußlänge - Schuhgrößen

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Art. Nr. Schuh
81-87	0	MS ADM 002A-0 (+li/re + Farbe)
88-92	1	MS ADM 002A-1 (+li/re + Farbe)
93-102	2	MS ADM 002A-2 (+li/re + Farbe)
103-112	3	MS ADM 002A-3 (+li/re + Farbe)
113-122	4	MS ADM 002A-4 (+li/re + Farbe)
123-132	5	MS ADM 002A-5 (+li/re + Farbe)
133-142	6	MS ADM 002A-6 (+li/re + Farbe)
143-152	7	MS ADM 002A-7 (+li/re + Farbe)
153-162	8	MS ADM 002A-8 (+li/re + Farbe)
163-172	9	MS ADM 002A-9 (+li/re + Farbe)
173-182	10	MS ADM 002A-10 (+li/re + Farbe)
183-192	11	MS ADM 002A-11 (+li/re + Farbe)
193-202	12	MS ADM 002A-12 (+li/re + Farbe)

Wichtige Angaben zur Bestellung:

Bitte messen Sie die Fußlänge und ermitteln daraus die Größe der Schuhe sowie der dazugehörigen ADM-Schiene anhand der Tabelle. Es wird für jede neue Schuhgröße auch eine neue dazugehörige Schiene benötigt, da bei gleicher Größe der Schiene jeweils die Stärke der Feder variiert. Zudem benötigen wir die Angabe von Seite und Farbwunsch (rosa oder blau).

Preise gültig ab 01.01.2020

Zu beziehen bei: SEMEDA GmbH, Am Petersberg 36, 29389 Bad Bodenteich, Tel.: 05824 – 98 555 -0, www.semeda.de