

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienen- größe	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
81 – 87	0	XXXS	Standard	90	Standard	90	ADM-G-XXXS/90/90- (Seite L/R)
	0	XXXS	Standard	90	Soft	70	ADM-G-XXXS/90/70- (Seite L/R)
	0	XXXS	Standard	90	Strong	110	ADM-G-XXXS/90/110- (Seite L/R)
	0	XXXS	Soft	70	Standard	90	ADM-G-XXXS/70/90- (Seite L/R)
	0	XXXS	Soft	70	Soft	70	ADM-G-XXXS/70/70- (Seite L/R)
	0	XXXS	Soft	70	Strong	110	ADM-G-XXXS/70/110- (Seite L/R)
	0	XXXS	Strong	110	Standard	90	ADM-G-XXXS/110/90- (Seite L/R)
	0	XXXS	Strong	110	Soft	70	ADM-G-XXXS/110/70- (Seite L/R)
	0	XXXS	Strong	110	Strong	110	ADM-G-XXXS/110/110- (Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienen- größe	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
88-92	1	XXXS	Standard	120	Standard	120	ADM-G-XXXS/120/120- (Seite L/R)
	1	XXXS	Standard	120	Soft	90	ADM-G-XXXS/120/90- (Seite L/R)
	1	XXXS	Standard	120	Strong	170	ADM-G-XXXS/120/170- (Seite L/R)
	1	XXXS	Soft	90	Standard	120	ADM-G-XXXS/90/120- (Seite L/R)
	1	XXXS	Soft	90	Soft	90	ADM-G-XXXS/90/90- (Seite L/R)
	1	XXXS	Soft	90	Strong	170	ADM-G-XXXS/90/170- (Seite L/R)
	1	XXXS	Strong	170	Standard	120	ADM-G-XXXS/170/120- (Seite L/R)
	1	XXXS	Strong	170	Soft	90	ADM-G-XXXS/170/90- (Seite L/R)
	1	XXXS	Strong	170	Strong	170	ADM-G-XXXS/170/170- (Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienen größe	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
93-102	2	XXS	Standard	170	Standard	170	ADM-G-XXS/170/170- (Seite L/R)
	2	XXS	Standard	170	Soft	120	ADM-G-XXS/170/120- (Seite L/R)
	2	XXS	Standard	170	Strong	240	ADM-G-XXS/170/240- (Seite L/R)
	2	XXS	Soft	120	Standard	170	ADM-G-XXS/120/170- (Seite L/R)
	2	XXS	Soft	120	Soft	120	ADM-G-XXS/120/120- (Seite L/R)
	2	XXS	Soft	120	Strong	240	ADM-G-XXS/120/240- (Seite L/R)
	2	XXS	Strong	240	Standard	170	ADM-G-XXS/240/170- (Seite L/R)
	2	XXS	Strong	240	Soft	120	ADM-G-XXS/240/120- (Seite L/R)
	2	XXS	Strong	240	Strong	240	ADM-G-XXS/240/240- (Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienen größe	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
103-112	3	XS	Standard	170	Standard	240	ADM-G-XS/170/240- (Seite L/R)
	3	XS	Standard	170	Soft	170	ADM-G-XS/170/170- (Seite L/R)
	3	XS	Standard	170	Strong	310	ADM-G-XS/170/310- (Seite L/R)
	3	XS	Soft	120	Standard	240	ADM-G-XS/120/240- (Seite L/R)
	3	XS	Soft	120	Soft	170	ADM-G-XS/120/170- (Seite L/R)
	3	XS	Soft	120	Strong	310	ADM-G-XS/120/310- (Seite L/R)
	3	XS	Strong	240	Standard	240	ADM-G-XS/240/240- (Seite L/R)
	3	XS	Strong	240	Soft	170	ADM-G-XS/240/170- (Seite L/R)
	3	XS	Strong	240	Strong	310	ADM-G-XS/240/310- (Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
113-122	4	XS	Standard	240	Standard	310	ADM-G-XS/240/310-(Seite L/R)
	4	XS	Standard	240	Soft	240	ADM-G-XS/240/240-(Seite L/R)
	4	XS	Standard	240	Strong	420	ADM-G-XS/240/420-(Seite L/R)
	4	XS	Soft	170	Standard	310	ADM-G-XS/170/310-(Seite L/R)
	4	XS	Soft	170	Soft	240	ADM-G-XS/170/240-(Seite L/R)
	4	XS	Soft	170	Strong	420	ADM-G-XS/170/420-(Seite L/R)
	4	XS	Strong	310	Standard	310	ADM-G-XS/310/310-(Seite L/R)
	4	XS	Strong	310	Soft	240	ADM-G-XS/310/240-(Seite L/R)
	4	XS	Strong	310	Strong	420	ADM-G-XS/310/420-(Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
123-132	5	S	Standard	310	Standard	420	ADM-G-S/310/420-(Seite L/R)
	5	S	Standard	310	Soft	310	ADM-G-S/310/310-(Seite L/R)
	5	S	Standard	310	Strong	490	ADM-G-S/310/490-(Seite L/R)
	5	S	Soft	240	Standard	420	ADM-G-S/240/420-(Seite L/R)
	5	S	Soft	240	Soft	310	ADM-G-S/240/310-(Seite L/R)
	5	S	Soft	240	Strong	490	ADM-G-S/240/490-(Seite L/R)
	5	S	Strong	420	Standard	420	ADM-G-S/420/420-(Seite L/R)
	5	S	Strong	420	Soft	310	ADM-G-S/420/310-(Seite L/R)
	5	S	Strong	420	Strong	490	ADM-G-S/420/490-(Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
133-142	6	SM	Standard	400	Standard	510	ADM-G-SM/400/510- (Seite L/R)
	6	SM	Standard	400	Soft	400	ADM-G-SM/400/400- (Seite L/R)
	6	SM	Standard	400	Strong	600	ADM-G-SM/400/600- (Seite L/R)
	6	SM	Soft	320	Standard	510	ADM-G-SM/320/510- (Seite L/R)
	6	SM	Soft	320	Soft	400	ADM-G-SM/320/400- (Seite L/R)
	6	SM	Soft	320	Strong	600	ADM-G-SM/320/600- (Seite L/R)
	6	SM	Strong	510	Standard	510	ADM-G-SM/510/510- (Seite L/R)
	6	SM	Strong	510	Soft	400	ADM-G-SM/510/400- (Seite L/R)
	6	SM	Strong	510	Strong	600	ADM-G-SM/510/600- (Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
143-152	7	M	Standard	510	Standard	600	ADM-G-M/510/600- (Seite L/R)
	7	M	Standard	510	Soft	510	ADM-G-M/510/510- (Seite L/R)
	7	M	Standard	510	Strong	780	ADM-G-M/510/780- (Seite L/R)
	7	M	Soft	400	Standard	600	ADM-G-M/400/600- (Seite L/R)
	7	M	Soft	400	Soft	510	ADM-G-M/400/510- (Seite L/R)
	7	M	Soft	400	Strong	780	ADM-G-M/400/780- (Seite L/R)
	7	M	Strong	600	Standard	600	ADM-G-M/600/600- (Seite L/R)
	7	M	Strong	600	Soft	510	ADM-G-M/600/510- (Seite L/R)
	7	M	Strong	600	Strong	780	ADM-G-M/600/780- (Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienen größe	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
153-162	8	M	Standard	600	Standard	780	ADM-G-M/600/780- (Seite L/R)
	8	M	Standard	600	Soft	600	ADM-G-M/600/600- (Seite L/R)
	8	M	Standard	600	Strong	960	ADM-G-M/600/960- (Seite L/R)
	8	M	Soft	510	Standard	780	ADM-G-M/510/780- (Seite L/R)
	8	M	Soft	510	Soft	600	ADM-G-M/510/600- (Seite L/R)
	8	M	Soft	510	Strong	960	ADM-G-M/510/960- (Seite L/R)
	8	M	Strong	780	Standard	780	ADM-G-M/780/780- (Seite L/R)
	8	M	Strong	780	Soft	600	ADM-G-M/780/600- (Seite L/R)
	8	M	Strong	780	Strong	960	ADM-G-M/780/960- (Seite L/R)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienen größe	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
163-172	9	ML	Standard	780	Standard	960	ADM-G-ML/780/960- (Seite L/R)
	9	ML	Standard	780	Soft	780	ADM-G-ML/780/780- (Seite L/R)
	9	ML	Standard	780	Strong	1330	ADM-G-ML/780/1330- (Seite L/R)
	9	ML	Soft	600	Standard	960	ADM-G-ML/600/960- (Seite L/R)
	9	ML	Soft	600	Soft	780	ADM-G-ML/600/780- (Seite L/R)
	9	ML	Soft	600	Strong	1330	ADM-G-ML/600/1330- (Seite L/R)
	9	ML	Strong	960	Standard	960	ADM-G-ML/960/960- (Seite L/R)
	9	ML	Strong	960	Soft	780	ADM-G-ML/960/780- (Seite L/R)
	9	ML	Strong	960	Strong	1330	ADM-G-ML/960/1330- (Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
173-182	10	ML	Standard	960	Standard	960	ADM-G-ML/960/960- (Seite L/R)
	10	ML	Standard	960	Soft	780	ADM-G-ML/960/780- (Seite L/R)
	10	ML	Standard	960	Strong	1330	ADM-G-ML/960/1330- (Seite L/R)
	10	ML	Soft	780	Standard	960	ADM-G-ML/780/960- (Seite L/R)
	10	ML	Soft	780	Soft	780	ADM-G-ML/780/780- (Seite L/R)
	10	ML	Soft	780	Strong	1330	ADM-G-ML/780/1330- (Seite L/R)
	10	ML	Strong	1330	Standard	960	ADM-G-ML/1330/960- (Seite L/R)
	10	ML	Strong	1330	Soft	780	ADM-G-ML/1330/780- (Seite L/R)
	10	ML	Strong	1330	Strong	1330	ADM-G-ML/1330/1330- (Seite L/R)


Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
183-192	11	L	Standard	960	Standard	1330	ADM-G-L/960/1330- (Seite L/R)
	11	L	Standard	960	Soft	960	ADM-G-L/960/960-(Seite L/R)
	11	L	Standard	960	Strong	1330	ADM-G-L/960/1330- (Seite L/R)
	11	L	Soft	780	Standard	1330	ADM-G-L/7800/1330- (Seite L/R)
	11	L	Soft	780	Soft	960	ADM-G-L/780/960-(Seite L/R)
	11	L	Soft	780	Strong	1330	ADM-G-L/780/1330- (Seite L/R)
	11	L	Strong	1330	Standard	1330	ADM-G-L/1330/1330- (Seite L/R)
	11	L	Strong	1330	Soft	960	ADM-G-L/1330/960- (Seite L/R)
	11	L	Strong	1330	Strong	1330	ADM-G-L/1330/1330- (Seite L/R)

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Schienengröße	STJ Typ	STJ Stärke	TTJ Typ	TTJ Stärke	Artikelnummer
193-202	12	L	Standard	960	Standard	1330	ADM-G-L/960/1330-(Seite L/R)
	12	L	Standard	960	Soft	960	ADM-G-L/960/960-(Seite L/R)
	12	L	Standard	960	Strong	1330	ADM-G-L/960/1330-(Seite L/R)
	12	L	Soft	780	Standard	1330	ADM-G-L/7800/1330-(Seite L/R)
	12	L	Soft	780	Soft	960	ADM-G-L/780/960-(Seite L/R)
	12	L	Soft	780	Strong	1330	ADM-G-L/780/1330-(Seite L/R)
	12	L	Strong	1330	Standard	1330	ADM-G-L/1330/1330-(Seite L/R)
	12	L	Strong	1330	Soft	960	ADM-G-L/1330/960-(Seite L/R)
	12	L	Strong	1330	Strong	1330	ADM-G-L/1330/1330-(Seite L/R)

Hinweise

- Die Höhen H1 und H2 basieren auf den Messungen der ADM-G-Schienen in der neutralen Position.
- Der untere Teil der Beinbefestigung (H1) sollte sich oberhalb des Sprunggelenks befinden.
- Das obere Ende der Beinbefestigung (H2) sollte zwischen den oberen Ausläufern des Wadenmuskels und knapp unterhalb der Kniekehlenfalte liegen.
- Die Klettverschlüsse passen bei den meisten Kindern und können bei Bedarf gekürzt werden. Im Ausnahmefall sind Sonderlängen erhältlich. Bitte kontaktieren Sie die Firma Sameda bei Anfragen.
- XL Sondergrößen sind nach persönlicher Absprache bestellbar.



L Fußlängenbereich (mm)	ADM- Schienengröße	Schuhgröße von bis	H1 Mindesthöhe (mm)	H2 Maximale Höhe (mm)
81 bis 92	XXXS	0 bis 1	65	115
93 bis 102	XXS	2	76	136
103 bis 122	XS	3 bis 4	76	156
123 bis 132	S	5	76	185
133 bis 142	SM	6	84	188
143 bis 162	M	7 bis 8	90	210
163 bis 182	ML	9 bis 10	103	223
183 bis 202	L	11 bis 12	103	250
203 bis 272	XL	k. A.	115	270
203 bis 272	XL	k. A.	115	330

ADM Größentabelle (Lieferzeit pro Schiene 6-7 Werktage)

Übersicht Fußlänge - Schuhgrößen

Fußlänge in mm	Schuhgröße	Art. Nr. Schuh
81-87	0	ADM-GGEVA-0- (+li/re)
88-92	1	ADM-GGEVA-1- (+li/re)
93-102	2	ADM-GGEVA-2- (+li/re)
103-112	3	ADM-GGEVA-3- (+li/re)
113-122	4	ADM-GGEVA-4- (+li/re)
123-132	5	ADM-GGEVA-5- (+li/re)
133-142	6	ADM-GGEVA-6- (+li/re)
143-152	7	ADM-GGEVA-7- (+li/re)
153-162	8	ADM-GGEVA-8- (+li/re)
163-172	9	ADM-GGEVA-9- (+li/re)
173-182	10	ADM-GGEVA-10- (+li/re)
183-192	11	ADM-GGEVA-11- (+li/re)
193-202	12	ADM-GGEVA-12- (+li/re)

Wichtige Angaben zur Bestellung:

Bitte messen Sie die Fußlänge und ermitteln daraus die Größe der Schuhe sowie der dazugehörigen ADM-G-Schiene anhand der Tabelle. Es wird für jede neue Schuhgröße auch eine neue dazugehörige Schiene benötigt, da bei gleicher Größe der Schiene jeweils die Stärke der Feder variiert.

Zu beziehen bei: SEMEDA GmbH, Am Petersberg 36, 29389 Bad Bodenteich, Tel.: 05824 – 98 555 -0, www.semeda.de